

Guía Árboles Nativos Alto-Andinos

Especies aptas para restauraciones, bosques Miyawaki y
jardinería

Arbustos y árboles pequeños	
Uchuva (<i>Physalis peruviana</i>)	1.5 mts
Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	2-3 mts
Mermelado (<i>Streptosolen jamesonii</i>)	2 mts
Gurrubo (<i>Lycianthes lycioides</i>)	2-3 mts
Salvia negra (<i>Lepechinia salviifolia</i>)	1 mt
Amargoso o Chilco amargo (<i>Ageratina tinifolia</i>)	2-3 mts
Ciro (<i>Baccharis bogotensis</i>)	3 mts
Arete Zarcillo (<i>Fuchsia boliviana</i>)	2-3 mts
Chilco (<i>Baccharis latifolia</i>)	2-3 mts
Guayaba del Perú (<i>Psidium cattleianum</i>)	3 mts
Alcaparro enano (<i>Senna multiglandulosa</i>)	2 mts
Pegamosco (<i>Bejaria resinosa</i>)	1.5 mts
Sietecueros rojo (<i>Chaetogastra grossa</i>)	1.5-3 mts
Cerezo Jerusalén (<i>Solanum pseudocapiscum</i>)	1.2 mts
Borrachero (<i>Brugmansia arborea</i>)	3-5 mts
Hayuelo (<i>Dodonaea viscosa</i>)	1.5-5 mts
Angelito (<i>Monochaetum myrtoideum</i> o <i>bucquetia glutinosa</i>)	2-3 mts
Feijoa (<i>Acca sellowiana</i>)	3-4 mts
Espino (<i>Duranta mutisii</i>)	3-5 mts

Árboles medianos (6- 8 mts)	
Chachacoma, (<i>Escallonia resinosa</i>) 2-7 mts	2-7 mts
Trompeto (<i>Bocconia frutescens</i>) 6 mts	6 mts
Arrayán (<i>Myrcianthes leucoxylla</i>) 6-8 mts	6-8 mts
Tuno esmeraldo (<i>Miconia squamulosa</i>) 2-8 mts	2-8 mts
Mortiño (<i>Hesperomeles goudotiana</i>) 2-10 mts	2-10 mts
Rodamonte (<i>Escallonia myrtilloides</i>) 2-8 mts	2-8 mts
Papayuelo (<i>Vasconcellea pubescens</i>) 5-7 mts	5-7 mts
Borrachero (<i>Brugmansia arborea</i>) 5-7 mts	5-7 mts

-Todas las especies son de rápido o normal crecimiento, excepto aquellas con **

Árboles hasta 10mts	Árboles 10mts +
Chicalá (<i>Tecoma stans</i>)	Aliso (<i>Alnus acuminata</i>)
Laurel de cera (<i>Morella pubescens</i>)	Yarumo (<i>Cecropia telenitida</i>)
Garrocho (<i>Viburnum tryphyllum</i>)	Cajeto (<i>Citharexylum subflavescens</i>)
Cordoncillo (<i>Piper aduncum</i>)	Cedro nogal o negro (<i>Juglans neotropica</i>)**
Mano de oso (<i>Oreopanax incisus</i> o <i>floribundum</i>)	Cerezo (<i>Prunus serotina</i>)
Salvio blanco (<i>Lippia hirsuta</i>)	Cucharo común (<i>Mysine latifolia</i>)
Tibar (<i>Escallonia paniculata</i> o <i>discolor</i>)	Roble (<i>Quercus humboldtii</i>)**
Mangle o Magle (<i>Escallonia pendula</i>)	Pino romerón (<i>Nageia rospiglosii</i>)**
Duraznillo (<i>Abatia parviflora</i>)	Sangregado (<i>Croton multisianus</i>)
Amarrabollo (<i>Merania nobilis</i>)	Cedro montana (<i>Cedrela montana</i>)
Cariseco (<i>Billia rosea</i>)	Canelo páramo (<i>Drimys granadensis</i>)
Raque (<i>Vallea stipularis</i>)	Carbonero (<i>Calliandra pittieri</i>)
Espino Corono (<i>Xylosma spiculifera</i>)	Amarguero (<i>Critoniopsis bogotana</i>)
Sietecueros (<i>Andesanthus lepidotus</i>)	Sauce criollo (<i>Salix humboldtiana</i>)
Arboloco (<i>Smallanthus pyramidalis</i>)	

-Todas las especies son de rápido o normal crecimiento, excepto aquellas con **