

Guía 60 Árboles Nativos Alto-Andinos

Especies aptas para restauraciones, bosques Miyawaki y
jardinería

Arbustos hasta 2mts	Árboles 6- 8mts
Uchuva (<i>Physallis peruviana</i>)	Chachacoma, (<i>Escallonia resinosa</i>)
Borrachero (<i>Brugmansia arborea</i>)	Angelito (<i>Monochaetum myrtoideum</i> o <i>bucquetia glutinosa</i>)
Papayuelo (<i>Vasconellea pubescens</i>)	Espino Corono (<i>Xylosma spiculifera</i>)
Tomate de árbol (<i>Solanum betaceum</i>)	Hayuelo (<i>Dodonaea viscosa</i>)
Mermelado (<i>Streptosolen jamesonii</i>)	Sietecueros (<i>andesanthus lepidotus</i>)
Gurrubo (<i>Lycianthes lycioides</i>)	Feijoa (<i>Acca sellowiana</i>)
Salvia negra (<i>Lepechinia salviifolia</i>)	Trompeto (<i>Bocconia frutescens</i>)
Amargoso o Chilco amargo (<i>Ageratina tinifolia</i>)	Sietecueros nazareno (<i>Tibouchina urvilleana</i>)*
Ciro (<i>Baccharis bogotensis</i>)	Arrayán (<i>Myrcianthes leucoxylla</i>)
Arete Zarcillo (<i>Fuchsia boliviana</i>)	Tuno esmeraldo (<i>Miconia squamulosa</i>)
Chilco (<i>Baccharis latifolia</i>)	Mortiño (<i>Hesperomeles goudotiana</i>)
Guayaba del Perú (<i>Psidium cattleianum</i>)	Celastro andino (<i>Celastrus meridensis</i>)
Alcaparro enano (<i>Senna multiglandulosa</i>)	Espino (<i>Duranta mutisii</i>)
Pegamosco (<i>Bejaria resinosa</i>)	Sauco (<i>Sambucus nigra</i>)*
Tomatillo del diablo (<i>Solanum nigrum</i>)	Arboloco (<i>Smallanthus pyramidalis</i>)
Francesino (<i>Brunfelsia pauciflora</i>)*	
Sietecueros rojo (<i>Chaetogastra grossa</i>)	
Cerezo jerusalén (<i>Solanum pseudocapiscum</i>)	

Árboles hasta 10mts	Árboles 10mts +
Chicalá (<i>Tecoma stans</i>)	Aliso (<i>Alnus acuminata</i>)
Laurel de cera (<i>Morella pubescens</i>)	Yarumo (<i>Cecropia telenitida</i>)
Garrocho (<i>Viburnum tryphyllum</i>)	Cajeto (<i>Citharexylum subflavescens</i>)
Cordoncillo (<i>Piper aduncum</i>)	Cedro nogal o negro (<i>Juglans neotropica</i>)**
Mano de oso (<i>Oreopanax incisus</i> o <i>floribundum</i>)	Cerezo (<i>Prunus serotina</i>)
Salvio blanco (<i>Lippia hirsuta</i>)	Cucharo común (<i>Mysine latifolia</i>)
Tibar (<i>Escallonia paniculata</i> o <i>discolor</i>)	Roble (<i>Quercus humboldtii</i>)**
Mangle o Magle (<i>Escallonia pendula</i>)	Pino romerón (<i>Nageia rospiglosii</i>)**
Duraznillo (<i>Abatia parviflora</i>)	Sangregado (<i>Croton multisianus</i>)
Amarrabollo (<i>Merania nobilis</i>)	Cedro montana (<i>Cedrela montana</i>)
Cariseco (<i>Billia rosea</i>)	Canelo páramo (<i>Drimys granadensis</i>)
Raque (<i>Vallea stipularis</i>)	Carbonero (<i>Calliandra pittieri</i>)
	Amarguero (<i>Critoniopsis bogotana</i>)
	Sauce criollo (<i>Salix humboldtiana</i>)
	Duraznillo (<i>Abatia parviflora</i>)

-Los árboles señalados con * no son nativos ,pero son ya naturalizados

-Todas las especies son de rápido o normal crecimiento, excepto aquellas con **